



ജൽ ജീവൻ മിഷൻ

ജലഗുണമേന്മയായ പരിശോധന പരിശീലന റിപ്പോർട്ട് 2022

ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുവനന്തപുരം

Implementation Support Agency (ISA)
Entrepreneurship Development Society (EDS)

ഉള്ളടക്കം

1. ആമുഖം	-	2
2. ജലഗുണങ്ങൾ	-	4
3. ജലമലിനീകരണ നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ	-	6
4. ജലഗുണനിലവാര ഘടകങ്ങൾ	-	7
5. ജലഗുണനിലവാര പരിശോധന പരിശീലനം - ഉദ്ഘാടന പരിപാടി ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	-	10
6. ജലഗുണനിലവാര പരിശോധന പരിശീലന പരിപാടി - II	-	15
7. ജലഗുണനിലവാര പരിശോധന പരിശീലന പരിപാടി - III	-	20
8. ജലഗുണനിലവാര പരിശോധന പരിശീലന പരിപാടി - IV	-	26
9. ജലഗുണനിലവാര പരിശോധന പരിശീലന പരിപാടി - V	-	31
10. ജലഗുണനിലവാര പരിശോധന പരിശീലന പരിപാടി - VI	-	37
11. നോട്ടീസ്	-	42
12. ബാനർ	-	44
13. ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധന പഞ്ചായത്ത്തല പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്	-	45
14. വോളന്റിയർമാരുടെ ലിസ്റ്റ്	-	48




ആമുഖം

കേന്ദ്രസംസ്ഥാനസർക്കാരുകളുടെയും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പിന്തുണയോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ജൽ ജീവൻ മിഷൻ. 2024 ലോടുകൂടി കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെയും വീടുകൾക്ക് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ടാപ്പിലൂടെ നൽകുന്ന ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി നടത്തിച്ച് കേരളത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതോടൊപ്പം ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും പ്രവർത്തിപ്പിച്ചതിലേക്ക് അടങ്ങുന്നു. ജീവശ്വാസം പോലെത്തന്നെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുടിവെള്ളം ഏറ്റവും ശുദ്ധമായിരിക്കുക എന്നത് ആവശ്യമാണ്. ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിൽ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ പങ്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ നവംബർ - 9,22,23,24,25 എന്നീ തീയതികളിൽ ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സൗജന്യ ജലഗുണനിലവാര പരിശോധനയും പരിശീലനവും നടത്തിയത്. ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ജലഗുണനിലവാര പരിശോധന നാം നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന കുടിവെള്ളം എത്രമാത്രം ശുദ്ധമാണ് എന്നതിലേക്ക് വിരൽ ചൂട്ടുന്നു. ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ പരിശോധനാഫലം കോളീഫോം ബാക്റ്റീരിയയുടെ സാന്നിധ്യവും, പി.എച്ച് ലെവൽ കൂടുതൽ, കുറവ്, കലക്കൽ, ജലത്തിന്റെ ക്ഷാരഗുണം, കാഠിന്യം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മളെ കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളതായിരുന്നു. ചില തിരിച്ചറിവുകൾ ചില മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. അതിനാൽ ജലഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് ഈ പരിശോധനയാലും പരിശീലനത്താലും സാധ്യമായി.



എന്താണ് ശുദ്ധജലം

ഒറ്റ വാക്കിൽ ശുദ്ധജലത്തെ കുറിക്കാൻ യോഗ്യമായ വെള്ളം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ശുദ്ധമായ ജലത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.



ജലത്തിന്റെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ

ശുദ്ധജലത്തിനു നിറമോ മണമോ രുചിയോ ഉണ്ടാകില്ല കലക്കലോ വിദ്യുത്ചാലക ശക്തിയോ ശുദ്ധജലത്തിനു ഉണ്ടാകില്ല. പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്ന സുതാര്യ മാധ്യമമായ ജലത്തിന്റെ താപനില അന്തരീക്ഷ താപനിലയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

രാസഗുണങ്ങൾ

രാസ പദാർത്ഥങ്ങളായ കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം (ജലത്തിന് കാഠിന്യം നൽകുന്നു). ക്ലോറൈഡ്, ഫ്ലൂറൈഡ്, നൈട്രേറ്റ്, ഇരുമ്പ് തുടങ്ങിയവ ശുദ്ധജലത്തിൽ കാണില്ല.

ജൈവിക ഗുണനിലവാരം

ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ്

ജലമലിനീകരണം വഴി ജലത്തിൽ എത്തി ചേരുന്ന കാർബണിക സംയുക്തങ്ങളെ ബാക്റ്റീരിയകളാൽ ഓക്സീകരണം നടത്തി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ജലവുമായി മാറ്റാൻ ആവശ്യമായ ഓക്സിജന്റെ അളവാണ് BOD. ഇത് കൂടുന്നതിനുസൂചനയായി മലിനീകരണം കൂടുന്നു.

കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് (COD)

രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ജലത്തിലെത്തിയ കാർബണിക മാലിന്യങ്ങളെ ഓക്സീകരണം നടത്തുന്നതിനു ആവശ്യമായ ഓക്സിജന്റെ അളവാണ് COD.

രോഗാണുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം

ശുദ്ധജലത്തിൽ രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. കൂടിവെള്ളത്തിൽ രോഗാണുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം പകർച്ചവ്യാധികളും മറ്റ് രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകും കോളിഫോം ബാക്റ്റീരിയകളുടെ സാന്നിധ്യം പരിശോധിക്കുന്നതിലൂടെ ജലമലിനീകരണം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കും.

റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം

അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ജലത്തിൽ കാണാം. കൂടാതെ ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ്

പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാം. ഇവ ആൽഫാ, ബീറ്റാ വികിരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും കാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും.

ജല മലിനീകരണ കാരണങ്ങൾ

- വ്യവസായവൽക്കരണം
- കൃഷി രീതിയിലുണ്ടായ അശാസ്ത്രീയമായ പ്രവണതകൾ
- ജലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഉപയോഗം
- നഗരവൽക്കരണവും ജീവിതരീതിയിലുണ്ടായ മാറ്റവും
- ജനസംഖ്യയിലുണ്ടായ വർദ്ധനവ്

മലിനീകരണ സ്രോതസ്സുകൾ

- ഗാർഹിക ഖരമാലിന്യങ്ങൾ
- ഗാർഹിക മലിന ജലസ്രോതസ്സുകൾ
- മനുഷ്യന്റെ വിസർജ്യം
- കടലിൽ നിന്നും കയറുന്ന ഉപ്പുജലം
- മലിനജലം പോകുന്ന പൈപ്പിൽ നിന്നുള്ള ലീക്ക്
- പ്രകൃതിയിലുള്ള ധാതുലവണങ്ങൾ ജലത്തിലലിഞ്ഞു ചേരുന്നത്
- ഫാക്ടറി, ആശുപത്രികൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഖരമാലിന്യങ്ങൾ
- വളർത്തു മൃഗങ്ങളുടെ മലമൂത്രം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണ സ്രോതസ്സുകൾ
- ഡീസൽ,പെട്രോൾ, ഫിനോൾ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലീക്ക്
- ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള എണ്ണയോ രാസലായിനിയോ ജലമോ സംഭരിക്കുന്ന ടാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ലീക്ക്
- ജലസ്രോതസ്സിനു സമീപത്തു കെട്ടിനിൽക്കുന്ന മലിനജലം ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്ത മണ്ണ് ഫിൽ ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ജലം കിണറ്റിലേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നത്

രോഗങ്ങൾ	രോഗലക്ഷണങ്ങൾ
കോളറ	തുടർച്ചയായ വയറിളക്കം, വയറുവേദന, മലം ക്രമേണ നേർത്ത് കഞ്ഞിവെള്ളം പോലെ ആകുന്നു. ചർദ്ദി, ക്ഷീണം
വയറുകടി	തുടർച്ചയായ വയറിളക്കം, വയറുവേദന, സന്ധിവേദന, ചർദ്ദി, മലത്തോടൊപ്പം രക്തവും കഫവും പോകുന്നു. ക്ഷീണം
രക്താതിസാരം	ചർദ്ദി ഒഴിച്ച് വയറുകടിയുടെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും
ടൈഫോയ്ഡ്	രണ്ടാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കുറിയായ പനി, ക്ഷീണം, തലവേദന, വിശപ്പില്ലായ്മ
പിള്ളവാതം	പനി, തൊണ്ടവേദന, തലവേദന, പേശികളിൽ വേദന, ചില ശരീരഭാഗങ്ങൾക്കു തളർച്ച
മഞ്ഞപ്പിത്തം	പനി, വിശപ്പില്ലായ്മ, ചർദ്ദി, ക്ഷീണം, മൂത്രത്തിൽ നിറവ്യത്യാസം

ജലമലിനീകരണ നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ

- ❖ ഫാക്ടറികൾ ആശുപത്രികൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങളുടെ സംസ്കരണം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഊർജ്ജിതപ്പെടുത്തുക
- ❖ ഉപയോഗശൂന്യമായ മാലിന്യ നിക്ഷേപത്തിനുപ്രയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കിണറുകളും മൂടുക
- ❖ മലമൂത്ര വിസർജ്ജ്യത്തിനു സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളുടെ നിർമ്മാണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ജലനിരപ്പുയർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് നിർബന്ധമാക്കുക
- ❖ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ആഴം കുറഞ്ഞ കക്കൂസ് കുഴികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു ജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
- ❖ വീടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഖരമാലിന്യങ്ങൾ ആകുന്നതും വീടിന്റെ പരിസരത്തു തന്നെ സംസ്കരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രം ഖരമാലിന്യ പ്ലാന്റിന്റേക്ക് കയറ്റിവിടുക. ഇതിനു മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം നൽകുക
- ❖ വീടുകളിലെ ദ്രവമാലിന്യങ്ങൾ സോക്ക്പിറ്റ്, അടുക്കളത്തോട്ടം ബയോഗ്യാസ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു സംസ്കരിക്കുക
- ❖ മഴവെള്ള സംഭരണം നിർബന്ധമാക്കുക

ജലഗുണനിലവാര ഘടകങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ	സ്വഭാവങ്ങൾ	ദോഷഫലങ്ങൾ/ (പ്രത്യേകതകൾ)	ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ
1.	പി എച്ച് മൂല്യം കുറയുമ്പോൾ	- പുളി രുചി - ഇരുമ്പ് സാധനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നു - മറ്റു മൂലകങ്ങളെ അലിയിച്ചു ചേർക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിക്കുന്നു	ചുണ്ണാമ്പു ഉപയോഗിച്ചു ക്രിമപ്പെടുത്താം
2.	പി എച്ച് മൂല്യം കൂടുമ്പോൾ	- കാര രുചി - അധികമായിട്ടുള്ള കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അവക്ഷിപ്പമായി രൂപാന്തരപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത	
3.	കലക്കൽ	- കാഴ്ചയിൽ അരോചകത്വം ജനിപ്പിക്കുന്നു - അണുവിമുക്തമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു - സൂഷ്മാണുക്കളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സൗകര്യമേകുന്നു	ലൈം സോഡ പ്രക്രിയ
4.	മൊത്തത്തിലുള്ള കാഠിന്യം	- അലക്കുമ്പോൾ സോപ്പിന്റെ ചിലവ് വർദ്ധിക്കുന്നു - ചൂടാകുമ്പോൾ വെളുത്ത അവക്ഷിപ്പമുണ്ടാകുന്നു	

5.	ക്ലോറൈഡ്	• ഉപ്പ് രുചിയുണ്ടാകുന്നു • ജലത്തിന്റെ നശീകരണ ശേഷി വർദ്ധിക്കുന്നു	
6.	റസിഡ്യൂവൽ ക്ലോറിൻ	• ജലം മുഴുവൻ അണുവിമുക്തമാക്കിയതിനു ശേഷം ജലത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്ലോറിനെയാണ് റസിഡ്യൂവൽ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത്	
7.	ഇരുമ്പ്	• ഇരുമ്പ് രുചി • പുറത്തെടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കലക്കൽ വർദ്ധിക്കുന്നു • ചൂടാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കലങ്ങുകയും ചെളി പാത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ അടിയുകയും ചെയ്യുന്നു • ജലത്തിന്റെ മുകളിൽ എണ്ണപ്പാട് കാണുന്നു • വസ്ത്രങ്ങളിലും പാത്രങ്ങളിലും നിറമുണ്ടാകുന്നു	• ക്ലോറിനേഷൻ • ഏയറേഷൻ • അരികൽ
8.	നൈട്രേറ്റ്	• പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിർദോഷകരമായ ഒരു പദാർത്ഥമാണ് നൈട്രേറ്റ്. എന്നാൽ ബാക്റ്റീരിയകൾക്കു പ്രകൃതിയിലും ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളിലും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലും വെച്ച് നൈട്രേറ്റുകളെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഇത് രോഗകാരണങ്ങളായിത്തീരാൻ ഇടവരുത്തും (ഉദാ. മെതമോ ഗ്ലോബനീമിയ)	• റിവേർസ് ഓസ്മോസിസ്

9.	പ്ലൂറൈഡ്	- പ്ലൂറോസിസ് എന്ന രോഗമുണ്ടാക്കുന്നു - നശീകരണ ശേഷി ചെറിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു	ചുണ്ണാമ്പും ആലവും ചേർത്ത് അടിയിക്കുക
10.	മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷാരഗുണം	വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ രൂപിയിൽ വിത്യാസം വരുത്തുന്നു	ചുണ്ണാമ്പ് ഉപയോഗിക്കുക
11.	അമോണിയ	ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള ജൈവമാലിന്യങ്ങളുടെ തോത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു	ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സമീപത്തു വളപ്രയോഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക
12.	കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ	ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ വരുത്തുന്നു	- തിളപ്പിക്കൽ - ക്ലോറിനേഷൻ

ജലഗുണനിലവാര പരിശോധന പരിശീലനം

- ഉദ്ഘാടന പരിപാടി ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ജൽ ജീവൻ മിഷന്റെ ഭാഗമായി ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സൗജന്യ ജലഗുണനിലവാര പരിശോധന പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. 09.11.2022 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10.30 ന് ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ വെച്ച് ബഹു.പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.പി.മുരളി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇ.ഡി.എസ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ.പെൻഗുരുദാസ് സ്വാഗതം അറിയിച്ചു. ആരോഗ്യവിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ.ബിജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വാർഡ് മെമ്പർമാർ,അംഗൻവാടി ടീച്ചർമാർ ആശാവർക്കർമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു





ബഹു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.പി. മുരളി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കുന്നു.



EDS Director ശ്രീ. പെൻ ഗുരുദാസ് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു.



പോളിഗിയിനി കിറ്റ് നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

9/4/2022

കിരീടത്തിന് പ്രാധാന്യമെന്നതിൽ തുറന്നുനിൽക്കുന്ന വിജയ
ദാസമ്മി 2022-2023-ലെ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ 10-50 വയസ്സ്
വരെള്ളവർക്ക് തന്നെ തുറന്നുനിൽക്കുന്ന വിജയ ദാസമ്മി
പ്രദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന
വർക്ക് പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിജയ ദാസമ്മി
പ്രദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2022-2023-ലെ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ
10-50 വയസ്സ് വരെള്ളവർക്ക് തന്നെ തുറന്നുനിൽക്കുന്ന
വിജയ ദാസമ്മി പ്രദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2022-2023-ലെ
ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ 10-50 വയസ്സ് വരെള്ളവർക്ക് തന്നെ
തുറന്നുനിൽക്കുന്ന വിജയ ദാസമ്മി പ്രദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രശസ്തനായ

Sl. No.	Plant Name	Root	Stem	Flower	Leaf
1.	Amala root	V	{9605463457}		Lakshmi
2.	Shweta S	IV	7994702557		Sato
3.	Vinobay	VI	4356366707		Vinobay
4.	Sandhya S	VIII	9847356697		Sandhya
5.	Sailaja M	XII	8606087760		Sailaja
6.	Rameshvi S.	X	8281793760		Rameshvi
7.	Shantika A	VIII	8129119064		Shantika
8.	Sudha S	VIII	6292269426		Sudha
9.	Shantibergam	X	9995568177		Shantibergam
10.	Nandya S	XV	9567650565		Nandya
11.	Suparna S	XVII	7560963515		Suparna
12.	Shree Raju	III	9565081259		Shree Raju
13.	Manoj L	XIV	9072935295		Manoj
14.	Pini F	XIV	9048178749		Pini
15.	Sobha R	II	9656689288		Sobha
16.	Regani S	II	9847286658		Regani
17.	Sudhakar H P	II	8592842454		Sudhakar
18.	Sudha S	X	9064346207		Sudha

19. Jayasree V	XI	9072865284	Sujana
20. Silpamailan	VI	8330829362	Silpa
21. Jayasree N	Ashaworker	9946958629	Shilpa
22. Deepa	Ashaworker	XVII 9995934771	
23. Seetha	"	9539977205	
24. Ambika	"	964554165	
25. Anu	XVIII	7510535131	
26. Ansha	XVIII	9946487126	
27. Sathya R	XVI	2nd R. 996627352	
28. Jessy Prevar	XV	9061616032	Shilpa
29. Shashi P V	VI	9946719751	Shilpa
30. Rajitha	IX	9995267327	Shilpa
31. SREJA	"	7902530061	Shilpa
32. SURESH V	XVIII	9526086815	Shilpa
33. Radhamani S	Aslaworker	9633317177	Shilpa
34. Geetha Raj	IV	8086665349	Shilpa
35. Nanda Menikam	XIII	9744233011	Shilpa
36. Deepthi K-S	XI	9074615717	Shilpa
37. Surumi	XII	7994016725	Shilpa
38. Sabitha	XII	9746959267	Shilpa
39. Ambika T. K	I	7594011209	Shilpa
40. Aparna Suresh P	V	7356726356	Shilpa
41. Rajini A R	V	8048399198	Shilpa
42. Soma S	XIX	9895032645	Shilpa
43. Krishnendu M	XVI	9567511371	Shilpa
44. Annie Baiji I	XIII	9306550070	Shilpa
45. Megha Mohan	Community Organizer, EDS		Shilpa
46. Bhagyashakti	Team Leader, EDS		Shilpa
47. Kavya	NRP RP		Shilpa
48. Madhu			Shilpa
49. Anu			Shilpa
50.			Shilpa
51.			Shilpa

ജലഗുണനിലവാര പരിശോധന

പരിശീലന പരിപാടി - II

ജൽ ജീവൻ മിഷന്റെ ഭാഗമായി ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 1-ാം വാർഡിൽ വെച്ച് 22.11.2022 ന് രാവിലെ 10.30 മണി മുതൽ 1,2,3,19 എന്നീ വാർഡുകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് സൗജന്യ ജലഗുണനിലവാര പരിശോധന പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. 1-ാം വാർഡ് മെമ്പറും ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സനുമായ ശ്രീമതി. രേണുക.കെ.മായവൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇ.ഡി.എസ് ടീം ലീഡർ ശ്രീമതി.ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജലഗുണനിലവാര പരിശോധനക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരണം കൊടുത്തു. നാം കുടിക്കുന്ന വെള്ളം എത്രത്തോളം ശുദ്ധമാണെന്ന് അറിയുക എന്നത് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും അവകാശമാണെന്ന് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ടീം ലീഡർ ശ്രീമതി.ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസർ ശ്രീമതി.മേഘമോഹൻ എന്നിവർ പരിശീലനം കൊടുത്തു.

ഘോഷ്ടാസ്



വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീമതി.രേണുക . കെ.മാധവൻ ഉദ്ഘാടനം
നിർവ്വഹിക്കുന്നു.



EDS ടീം. ലീഡർ ശ്രീമതി.ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജലഗുണനിലവാര
പരിശോധനയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു.



മിനിട്ട്സ്

১০/১/১০০০

ചിറയിൻകീഴ് ഹോമപഞ്ചായത്തും ഏൽ ജിയിൽ റീഡർ
സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ചതും ഏൽ ജിയിൽ
പരിശോധന 22/11/2022 ലെ പൊതുജന വിജ്ഞാപന
പ്രകാരം അറിയിക്കുന്നതിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു.
1, 2, 3, 19 വയസ്സുള്ളവർ സംയുക്തമായി പങ്കെടുക്കുന്ന
നടത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ
അറിയിക്കുന്നതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ
2022-23-ൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ

2. Język angielski

460

ഒട്ടനൂറ്റാണ്ടുകൾ

١٣٩٠

1. வினாயகம்	7561838538	P. Pragasam
2. கனகசபை		G. S. S. S. S.
3. க. ம. ம. ம. ம.	9567799220	P. Pragasam
4. க. ம. ம. ம. ம.	9048828354	P. Pragasam
5. Renukesh Mathavan	9846557796	P. Pragasam
6. Jayee	4539138483	Jayee T
7. S. Leela	91539138483	S. Leela
8. Senthil	8129115367	Senthil
9. Remyal	9048825347	Remyal
10. K. S. S. S. S. S.	9188227200	K. S. S. S. S. S.
11. Kavitha	9037251820	Kavitha
12. S. S. S. S. S.	8129791028	S. S. S. S. S.
13. S. S. S. S. S.	7553224012	S. S. S. S. S.
14. K. S. S. S. S.	8086049760	K. S. S. S. S.
15. K. S. S. S. S.	8086697640	K. S. S. S. S.
16. K. S. S. S. S.	8078509290	K. S. S. S. S.
17. K. S. S. S. S.	8594081156	K. S. S. S. S.
18. K. S. S. S. S.	9656627968	K. S. S. S. S.
19. K. S. S. S. S.	8593894824	K. S. S. S. S.
20. K. S. S. S. S.	9048644950	K. S. S. S. S.
21. K. S. S. S. S.	9645321553	K. S. S. S. S.
22. K. S. S. S. S.	9846910926	K. S. S. S. S.

REDMI NOTE 10S

23	Indira	9539481596	Sindhu
24	Indira	8086630921	Indira
25	Rajan R. Achari	8281321132	Rajan
26	Chitra	9633082138	S. Latha
27	Indira	8943044663	Indira
28	Ajaya Kumar	9539556514	Ajaya
29	Indira	9526944334	Indira
30	Indira	881554146	Indira
31	Indira	6282251672	Indira
32	Indira	9947835182	Indira
33	Indira	4695101725	Indira
34	Babu Rajesh M	9745355348	Indira
35	R. Indira	9745787123	R. Indira
36	Rajani S	9847236158	Rajani
37	Setha R	965669288	Setha
38	Setha	9846970938	Setha
39	Indira	9656715255	Indira
40	Indira T	9947335362	Indira T
41	Megha Mohan	8921359990	Megha
42	Chandrasekhar	8943156065	Chandrasekhar
43			
44			
45			

ജലഗുണനിലവാര പരിശോധന

പരിശീലന പരിപാടി - III

ജൽ ജീവൻ മിഷനോടനുബന്ധിച്ച് ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 7-ാം വാർഡായ കുറ്റിയത്തമുക്ക് വ്യാപാരി ഭവനിൽ വെച്ച് 23.11.2022 ന് 10.30 ന് 6,7,8 എന്നീ വാർഡുകൾ സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു സൗജന്യ ജലഗുണനിലവാര പരിശോധന പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ബഹു.പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.പി.മുരളി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീമതി.രാവി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീമതി.ശിവപ്രഭ ആശംസ അറിയിച്ചു. ഇ.ഡി.എസ് ടീം ലീഡർ ഇ.ഡി.എസ് ശ്രീമതി.ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസർ ശ്രീമതി.മേഴ്സേമോഹൻ എന്നിവർ പരിശീലനം കൊടുത്തു..



ഫോട്ടോസ്



ബഹു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.പി.മുരളി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കുന്നു.



വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീമതി.ശിവപ്രഭ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു.



EDS ടീം ലീഡർ ശ്രീമതി. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധനയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു.

മിനിട്ട്സ്

64

23/11/2022

ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും മുൻകൂട്ടിയിൽനിന്നും
നിയമിച്ചതായി ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളതും സുരക്ഷിതമാക്കിയതും
പരിശോധന 23/11/2022 മുതൽ 23/11/2022 വരെ
അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വ്യക്തികൾക്കായി ചുരുക്കത്തിൽ
നൽകുന്ന പട്ടികയെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുന്നു. മുകളിൽ
ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്നും വാർഡ് നമ്പർ 10-ൽ
വീണ്ടും ചേർക്കപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. വാർഡ് നമ്പർ 10-ൽ
വീണ്ടും ചേർക്കപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. വാർഡ് നമ്പർ 10-ൽ
വീണ്ടും ചേർക്കപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. വാർഡ് നമ്പർ 10-ൽ

പട്ടികയ്ക്കനുസരിച്ച്:

ക്രമം	പേര്	കോൺടാക്ട് നമ്പർ	ചുരുക്കം
1.	Ganesh Nair	9895 07 9855	Amalamb
2.	Aravind S.P	9895 52 3087	Aravind
3.	Prince Sathurath	9778307757	Prince
4.	Sharan	9995600018	Sharan
5.	Prasad S	9447477791	Prasad
6.	Indira bhai	9400743731	Indira
7.	Latha K.S	9496154041	Latha
8.	Thankamangal	8129529657	Thankamangal
9.	മുഹമ്മദ്	735636595	Muhammed
10.	Muralidharan Nair	9495422626	Muralidharan
11.	S. Thiruveththar Nair	9400689376	S. Thiruveththar
12.	Ravi Vignithan	9400694037	Ravi
13.	Ravi		Ravi
14.	Shuja	8089402887	Shuja
15.	Rajul Ras Ravi	9496560080	Rajul
16.	Nandhu Nandhu	9467320781	Nandhu
17.	Vikraman Nair	9495542767	Vikraman
18.	SHREYA S	8281537677	SHREYA
19.	Rakhi S	811833837	Rakhi
20.	Ishtiaque Khan	7846383257	Ishtiaque
21.	മുഹമ്മദ് റാഹ്മാൻ	9973204690	Muhammed
22.	മുഹമ്മദ്	949658256	Muhammed

REDMI NOTE 10S

Sl No	Name	Mobile No	Signature
24	Anil Kumar	9494658256	[Signature]
25	Mohanan G	9495730409	[Signature]
26	Krishnakumar	9744954204	[Signature]
27	S. Babu Varma	9744954204	[Signature]
28	Prakash	6235691284	[Signature]
29	Babu V	7994714086	[Signature]
30	Vishnu S	9074472355	[Signature]
31	Mohandas N	9495404498	[Signature]
32	Reena L	7356192727	[Signature]
33	Renuka Ramani T	8991509148	[Signature]
34	Anilkumar	9995625683	[Signature]
35	Pasht B	9995819646	[Signature]
36	[Signature]	9656568551	[Signature]
37	Remavathy	8547152231	[Signature]
38	Suratha Sarakap	9895489439	[Signature]
39	Reena	94957172	[Signature]
40	Anup	9846585595	[Signature]
41	S Nandhu Sankar	8591860491	[Signature]
42	Givankutty K	9037759135	[Signature]
43	Asok Kumar	9562562836	[Signature]
44	Vijayar V	9074193040	[Signature]
45	Sahya Deba	[Signature]	[Signature]
46	K. Rajendrakumar	9447493334	[Signature]
47	Anshay	9610045415	[Signature]
48	K DEVARAJAN	9795197785	[Signature]
49	K V SHARJI	9605263961	[Signature]
50	S [Signature]	9895442599	[Signature]
51	S B B	8943204475	[Signature]
52	[Signature]	8070471436	[Signature]
53	Shaji Anjanam	9896664659	[Signature]
54	ANANDAN	9400441821	[Signature]

INSTEAD OF A TREE SAN ANANDAN
Chirayinkeezhu

55 40.00 70 25760 950

Definite

⑤

[Signature]

17

~~4-4~~

1900

9/1/19

SEAL

2.2.2

ജലഗുണനിലവാര പരിശോധന

പരിശീലന പരിപാടി - IV

ജൽ ജീവൻ മിഷനോടനുബന്ധിച്ച് ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 24.11.2022 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10.30 മുതൽ പെരുമാതൂറ മുസ്ലീം ജമാഅത്ത് ഹാളിൽ വെച്ച് 10,11,12 എന്നീ വാർഡുകൾ സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു സൗജന്യ ജലഗുണനിലവാര പരിശോധനാ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ബഹു.വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ.അബ്ദുൾ വാഹിദ് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചു. 10-ാം വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ.അൻസിൽ അൻസാരി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ടീം ലീഡർ ശ്രീമതി.ഭാഗ്യലക്ഷ്മി സ്വാഗതവും, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസർ ശ്രീമതി.മേഘമോഹൻ നന്ദിയും അറിയിച്ചു.



ഫോട്ടോസ്



ബഹു. വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ. അബ്ദുൾ വാഹിദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കുന്നു.



വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ.അൻസിൽ അൻസാരി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു



മിനിട്ട്സ്

67

24/11/2020

ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻസിഫ് ഓഫീസിൽ നിന്നും
 പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം വീണ്ടും സൗജന്യ ട്രാൻസ്മിഷൻ
 പരിപാടി 24/11/2022 വ്യാപാരപ്പതിപ്പ് സമീപ 11:30 ന്
 പൊതുജനങ്ങൾ മുൻസിഫ് ഓഫീസിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ
 സഹായം വീണ്ടും സൗജന്യ ട്രാൻസ്മിഷൻ പരിപാടി
 പരിപാടി. അനൗദ്യോഗികമായി പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും.
 വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പരിപാടി. അനൗദ്യോഗികമായി പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും.

പിന്നെയും അനൗദ്യോഗികമായി

No. 2.

1. மணிமா கலிசி	8138823439	Haleema
2. மணிமா கலிசி	9633658270	Shameen
3. மணிமா கலிசி	9995568177	Naazim
4. மணிமா கலிசி	9567650565	Naazim
5. மணிமா கலிசி	907615717	Naazim
6. Sunija Begam A.H	9995418972	Naazim
7. Majitha	9746345559	Naazim
8. Sabitha	9746969269	Naazim
9. Suzumi	9994016725	Naazim
10. Nazim	7356554920	Naazim
11. Mamiya	9633994108	Naazim
12. Nazim	8111989541	Naazim
13. Shaleema	9944939715	Naazim
14. Nazim	7356297581	Naazim
15. Mamiya	8137893451	Naazim
16. Nazim	8921961974	Naazim
17. Nazim	8137028822	Naazim
18. Nazim	9446228050	Naazim
19. Nazim	7356554636	Naazim
20. Nazim	8136172467	Naazim
21. Nazim	9074917954	Naazim
22. Nazim	8089976103	Naazim
23. Nazim	9633596517	Naazim

24	തൊഴിലാളി	7025058312	
25	നാലാമതീർ	7994566710	slak
26	അടവിലാ	9567085934	slak
27	തൊഴിലാളി	7356862359	slak
28	അടവിലാ	8136902710	slak
29	തൊഴിലാളി	9895814491	slak
30	M. H. അടവിലാ	9895936818	slak
31	തൊഴിലാളി	9745682877	slak
32	തൊഴിലാളി	8129137421	slak
33	തൊഴിലാളി	8129088115	slak
34	തൊഴിലാളി	9562952928	slak
35	തൊഴിലാളി	9746076626	slak
36	തൊഴിലാളി	98958540550	slak
37	തൊഴിലാളി	9895863272	slak
38	തൊഴിലാളി	9633927977	slak
39	തൊഴിലാളി	8714143884	slak
40	തൊഴിലാളി	8089017253	slak
41	തൊഴിലാളി	9995879780	slak
42	തൊഴിലാളി	9947725864	slak
43	തൊഴിലാളി	8129138863	slak
44	തൊഴിലാളി	7356110370	slak
45	തൊഴിലാളി	406689633738073	slak
46	തൊഴിലാളി	9995515849	slak
47	തൊഴിലാളി	9746521266	slak
48	തൊഴിലാളി	9037724885	slak
49	തൊഴിലാളി	7356005106	slak
50	തൊഴിലാളി	9995153528	slak
51	തൊഴിലാളി	7560885302	slak
52	തൊഴിലാളി	9567889742	slak
53	തൊഴിലാളി	9633069810	slak
54	തൊഴിലാളി	6282946124	slak
55	തൊഴിലാളി	9895908673	slak
56	തൊഴിലാളി	8136866584	slak

ജലഗുണനിലവാര പരിശോധന

പരിശീലന പരിപാടി - V

ജൽ ജീവൻ മിഷനോടനുബന്ധിച്ച് ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗമായി 25.11.2022 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10.30 മുതൽ 5-ാം വാർഡ് കാട്ടുകുളം ശിശുമന്ദിരത്തിൽ വച്ച് സൗജന്യ ജലഗുണനിലവാര പരിശോധനാ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ബഹു.പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.പി.മുരളി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശ്രീമതി.ആർ.സരിത അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വാർഡ് മെമ്പർമാരായ ശ്രീമതി.ബേബി, ശ്രീ.ബിജു എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. ടീം ലീഡർ ശ്രീമതി.ഭാഗ്യലക്ഷ്മി നന്ദി അറിയിച്ചു.



ഘോഷ്ടാസ്



ബഹു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.പി. മുരളി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കുന്നു.



EDS . ടീം ലീഡർ ശ്രീമതി. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധനയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു.



മിനിട്ട്സ്

63

21/11/2021

ചിരയിൻമുഖ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ചരമം നഗരഭരണതലമുഖം
 നഗരഭരണതലമുഖം നഗരപഞ്ചായത്ത് നഗരഭരണതലമുഖം
 നഗരഭരണതലമുഖം 25/11/2021 നഗരഭരണതലമുഖം
 നഗരഭരണതലമുഖം നഗരഭരണതലമുഖം നഗരഭരണതലമുഖം
 നഗരഭരണതലമുഖം നഗരഭരണതലമുഖം നഗരഭരണതലമുഖം
 നഗരഭരണതലമുഖം നഗരഭരണതലമുഖം നഗരഭരണതലമുഖം
 നഗരഭരണതലമുഖം നഗരഭരണതലമുഖം നഗരഭരണതലമുഖം

1. Krishnakumar M	9061611371	Krishnakumar
2. Sathya S	9895169162	Sathya
3. Oeethy Raj	9086665349	Oeethy
4. Sumanth P	9560963515	Sumanth
5. Jany Jany	9061616072	Jany
6. Jany Jany	9661666172	Jany
7. Rajani A.R	8608399192	Rajani
8. Apoorva Suresh P	9356126356	Apoorva
9. Suresh P	9895080571	Suresh
10. RUCAN CARLILL	8301870907	RUCAN
11. Anitha L.S	9645380777	Anitha
12. Y.K. NIZHA	9995264569	Y.K. NIZHA
13. Anitha L.S	9744552990	Anitha
14. R. Sathya	9895108929	R. Sathya
15. R. Sathya	8647553011	R. Sathya
16. G. Sathya	94952341302	G. Sathya
17. Abhijith R.S	8078777879	Abhijith
18. J. Raghudharm	9447343060	J. Raghudharm
19. H. Raghudharm	9895264569	H. Raghudharm
20. Suresh P	9895264569	Suresh
21. G. Sathya	9895693109	G. Sathya
22. M. Sathya	9539782829	M. Sathya
23. Suresh P	9961191178	Suresh
24. Suresh P	8541720454	Suresh

25	Ravi C	8086220168	Ravi C
26	Ramadas P	9846714520	Ramadas P
27	Raji R. J	8547720444	Raji R. J
28	Aswathy	9539640168	Aswathy
29	Athi (Govt)	960605380	Athi
30	Dr. S. S. S. S.	9425222121	Dr. S. S. S. S.
31	Aravindan	8848 903490	Aravindan
32	G. S. S. S.	9247442935	G. S. S. S.
33	Aravindan	9605148901	Aravindan
34	Aravindan R. B.	944654900	Aravindan R. B.
35	Aravindan	9495663171	Aravindan
36	Aravindan	9349155372	Aravindan
37	Aravindan	9446195153	Aravindan
38	Aravindan	9895083082	Aravindan
39	Aravindan	9446702344	Aravindan
40	Aravindan R.	9048378699	Aravindan R.
41	Aravindan	9846423221	Aravindan
42	Aravindan	9349662077	Aravindan
43	Aravindan	9447778074	Aravindan
44	Aravindan	9400041331	Aravindan
45	Aravindan	8028029500	Aravindan
46	Aravindan	8450913544	Aravindan
47	Aravindan	9425330316	Aravindan
48	Aravindan	9633730081	Aravindan
49	Aravindan	8848515529	Aravindan
50	Aravindan	9586093003	Aravindan
51	Aravindan	9895083082	Aravindan
52	Aravindan	8547720444	Aravindan
53	Aravindan	9895083082	Aravindan
54	Aravindan	9567845562	Aravindan
55	Aravindan	9446195153	Aravindan
56	Aravindan	9446195153	Aravindan
57	Aravindan	9446195153	Aravindan
58	Aravindan	9446195153	Aravindan

71

17	G. Bal. Pragasam Jini	7907111304	Ma7
18	P. R. H. D. N. V. A. D.	9400521888	pl?
19	Syamala B. Hest m. S	8281439321/7425671622	Palmar
20	MURUMAN WARD-6	9495649461	J. S. R.
21	R. K. S. Yam.	9446969048	S. K. H.
22	R. K. S. Yam. R. K.	9446156900	S. K. H.
23	Gushama Kumari	9497005757	S. K. H.

ജലഗുണനിലവാര പരിശോധന

പരിശീലന പരിപാടി - VI

ജൽ ജീവൻ മിഷനോടനുബന്ധിച്ച് ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗമായി 26.11.2022 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10.30 മുതൽ 9,13,14 എന്നീ വാർഡുകളെ ചേർത്ത് പിള്ളയാർകുളം ഗവ: യു.പി.എസിൽ വച്ച് ഒരു സൗജന്യ ജലഗുണനിലവാര പരിശോധനാ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. 9-ാം വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ.അനീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പരിപാടിയിൽ 14-ാം വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീമതി.സുസി ബിനു അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ടീം ലീഡർ ശ്രീമതി.ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസർ ശ്രീമതി.മേഘമോഹൻ എന്നിവർ പരിശീലനം കൊടുത്തു.



ഷോട്ടോസ്



ബഹു. വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ.അനീഷ് ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കുന്നു.



ബഹു. വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീമതി. സൂസി ബിനു ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു.



മിനിട്ട്സ്

26/11/2022

ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻപിടാൽക്കര സമുദായം
 മിനി സമ്മേളനം നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായി പരിശോധനാ സമുദായം മുൻപിടാൽക്കര
 - ശ്രീമതിമാരെ 9.12.19 മുൻപിടാൽക്കര സമുദായത്തിൽ ചേർന്നു
 നടന്നത് 26/11/2022 - അതിലൂടെ അതിന്റെ 10:30 മുൻപിടാൽക്കര
 പരിശോധനാ സമുദായം മുൻപിടാൽക്കര സമുദായം മുൻപിടാൽക്കര
 9-10 മുൻപിടാൽക്കര മി.ശ്രീമതിമാരെ 26/11/2022 മുൻപിടാൽക്കര
 സമുദായം - മുൻപിടാൽക്കര മുൻപിടാൽക്കര 14-15 മുൻപിടാൽക്കര (മിനിട്ട്സ്)
 "മിനിട്ട്സ്" നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായി

1. Shajitha Antony (Asha) 9400644591
2. Raghavani (Asha) 9633317177
3. Rajitha (Kundhama) 9995267327
4. Sneha (Kundhama) 7902830061
5. Anu Prasad (Asha) 730650070
6. Anu Prasad (Asha) 9204315574
7. Meera Mohan 834501784
8. Sneha Mohan 8921357190
9. R. Mohan Pillai 8606198138
10. Akshaya J.P 9645321118
11. Midha M. 8271056076
12. Vijaya Pradip 8600651072
13. Purni M. 8708553513
14. Tiji Sankosh 8086041871
15. Tiji 7558823579
16. Vijaya Kumar 7875022028
17. Rajitha Vijay 8571320081
18. Varsha 9961871878
19. Sheeba 9961872878
20. Jayanti 9539501389

21. Anitha kumar	9656311416	Anitha
22. Sathisamma	9048791272	Sathisamma
23. Sathisamma	9746867357	Sathisamma
24. Usha	9567731003	Usha
25. Lijil M Lal	955956773003	Lijil
26. Renjitha	7736078813	Renjitha
27. Madhusudan	9745098745	Madhusudan
28. Anju	7025004741	Anju
29. Seetha	9633801575	Seetha
30. Babu	9567859483	Babu
31. Vijayamma	9567508485	Vijayamma
32. Mishra	9746892025	Mishra
33. Rajani	8111834626	Rajani
34. Deepa padmakumar	9447505843	Deepa
35. Deepukumar	9446144674	Deepukumar
36. Jayo Devan	9074421315	Jayo Devan
37. Renuka	9895961634	Renuka
38. Anitha K	9061811329	Anitha K
39. Radha	8085042768	Radha
40. Sindhu	9895057916	Sindhu
41. Leni	8113883812	Leni
42. Anu	9633984362	Anu
43. Pushpakatha	9656065921	Pushpakatha
44. Visanthakumari	9995874727	Visanthakumari
45. Jyoti Devi	9633543762	Jyoti Devi



സൗജന്യ ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധന- പരിശീലന പരിപാടി

തീയതി : 09.11.2022 സമയം : രാവിലെ 10.30
സ്ഥലം : ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ

ബഹുമാന്യരെ,

നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും 2024 ഓടെ ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ടാപ്പ് വഴി എത്തിക്കുന്നതിന് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള അത് ജീവൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ വാർഡുകളിലെയും കുടിവെള്ള ഭൂസാക്ഷ്യങ്ങളിലെ ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധനയും പരിശീലനവും സൗജന്യമായി നടത്തുന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു.

പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, ജലസൂചിതവ സമിതി അംഗങ്ങൾ, ആശ പ്രവർത്തകർ, സ്കൂൾ ആധ്യാപകർ, ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ കൂടാതെ വാർഡുകളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 50 വോളന്റിയർ വീതം 6 ബാച്ചുകളായി പഞ്ചായത്തിലെ 6 സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത 300 വോളന്റീയർമാർക്കു (50 Nos. x 6) ജലനിധി (JRWSA) ഇടുക്കി യൂണിറ്റിലെ വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം നൽകുന്നതാണ്.

ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വാർഡുകളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത 50 വോളന്റീയർമാർക്കുള്ള ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് തല പരിശീലനം 09.11.2022 രാവിലെ 10.30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടക്കും.

പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. പി. മുരളി നിർവഹിക്കും

നമ്മൾ കൂടിക്കാറും പാകം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധമല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതിനാൽ അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം അറിയുന്നത് വളരെ അനിവാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഏതെങ്കിലും മാണിറ്റർ പരിശോധിക്കുന്നതിന് 850 രൂപയ്ക്ക് 1000 രൂപ വരെ ചെലവ് വരും.

ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ സൗജന്യ ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിലും പരിശീലനത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കു ജലം പരിശോധിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

സാമ്പിൾ ജലം ശേഖരിക്കേണ്ട വിധം

കിണറിൽ നിന്നും വൃത്തിയുള്ള തൊട്ടി (ബക്കറ്റ്) ഉപയോഗിച്ച് കോരിയെടുക്കുന്ന ഒരു ലിറ്റർ ജലമാണ് പരിശോധനക്ക് വേണ്ടത്. വെള്ളം വൃക്കത്തായി കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള അണുവിമുക്തമായ (Sterilized bottle) ചിലി കുപ്പിയിൽ വേണം സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കേണ്ടത്. സാമ്പിൾ സംഭരണിച്ച വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി എഴുതി കുപ്പിയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവരികയോ പരിശോധന നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് വോളന്റിയറെക്കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഗ്രാഹനാഥന്റെ നാമയുടെ പേര്, ആധാർ നമ്പർ, വീട്ടു പേര്, വാർഡ് നമ്പർ, ജലസ്രോതസ്സിന്റെ തരം, ജലം എടുത്ത തീയതി, സമയം, ജലലഭ്യതയുടെ വിവരങ്ങൾ, മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവയാണ് എഴുതാനുള്ളത്.

വാർഡിലെ മുഴുവൻ കൂടിവെള്ള സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ജലം ശേഖരിച്ച് പരിശോധിക്കേണ്ടതുള്ളതിനാൽ ഓരോ പ്രദേശത്തുമുള്ള കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ, കൂടിവെള്ള സമിതി അംഗങ്ങൾ, മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുടെയൊക്കെയും സഹകരണം ഈ ഉദ്യമത്തിന്റെ വിജയത്തിന് ആവശ്യമാണ്.

ജല പരിശോധന

ജല സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ വോളന്റിയർമാർ ജലപരിശോധന നടത്തും. ലാക്റ്റിമിയയുടെ സാന്നിധ്യം പരിശോധിക്കുന്ന സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം 48 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതിനാലും പരിശോധനകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുള്ളതിനാലും രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു മാത്രമെ ജലപരിശോധന നടത്തിയവർക്ക് റിസൽറ്റ് ഷീറ്റ് നൽകുകയുള്ളൂ.

സീമേഹാരങ്ങളോടെ,

പ്രസിഡന്റ്
ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സെക്രട്ടറി
ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് :

ശ്രീമതി. രാഗുലക്ഷ്മി, (ഫോൺ : 89431 56065)
ടീം ലീഡർ, ജൽ ജീവൻ മിഷൻ (ISA)



ബാനർ

ജൽ ജീവൻ മിഷൻ
ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, തിരുവനന്തപുരം

സൗജന്യ ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധനയും - പരിശീലനവും
ശ്രീ. പി.മുരളി
(പ്രസിഡന്റ്, ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)

Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission


EDS

ജൽ ജീവൻ മിഷൻ

ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധന

പഞ്ചായത്ത്തല പരിശോധന സംക്ഷിപ്ത റിപ്പോർട്ട്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് : ചിറയിൻകീഴ്						
വാർഡുകളുടെ എണ്ണം : 19						
പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയ ആകെ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം:						
കിണർ	കുഴൽ കിണർ	പൈപ്പ് വെള്ളം	കുളം	തോട്	മറ്റുള്ളവ	ആകെ
314	124	-	-	-	-	938
പരിശോധന നടത്തിയ മാസം : നവംബർ-ഡിസംബർ						
ജല സാമ്പിളുകളിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അനുവദനീയമായ അളവിൽ കൂടുതൽ കണ്ടെത്തിയ പരിശോധന						
ക്രിമനമ്പർ	ഘടകം	ആകെ എണ്ണം				
1.	പി.എച്ച്	16				
2.	ടോട്ടൽ ആൽക്കലിനിറ്റി	117				
3.	ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നസ്സ്	247				
4.	ക്ലോറൈഡ്	11				
5.	നൈട്രേറ്റ്	20				
6.	ഫ്ലൂറൈഡ്	26				
7.	ഇരുമ്പ്	4				
8.	റസിഡ്യൂവൽ ക്ലോറിൻ	54				
9.	അമോണിയ	9				
10.	ടർബിഡിറ്റി	29				
11.	കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ	292				



- പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ പരിശോധിച്ച 938 സാമ്പിളുകളിൽ നിന്നും 16 സാമ്പിളുകളിൽ പി.എച്ച് അനുവദിനീയ പരിധിയിൽ അല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി.
- പരിശോധിച്ച സാമ്പിളുകളിൽ 29 എണ്ണം കലക്കൽ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തി
- പരിശോധിച്ച 938 സാമ്പിളുകളിൽ 472 സാമ്പിളുകളിൽ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തി
- പരിശോധിച്ച സാമ്പിളുകളിൽ ജലത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ലോറൈഡ് 117 എണ്ണം അനുവദിനീയ പരിധിയിൽ അല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി.
- പരിശോധിച്ച സാമ്പിളുകളിൽ ജലത്തിന്റെ കാഠിന്യം 247 സാമ്പിളുകളിൽ അനുവദിനീയ പരിധിയിൽ അല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി.

- പരിശോധിച്ച സാമ്പിളുകളിൽ അമോണിയ 9 എണ്ണം അനുവദിതമായ പരിധിയിൽ അല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി.
- പരിശോധിച്ച സാമ്പിളുകളിൽ ക്ലോറൈഡ് 11 എണ്ണം അനുവദിതമായ പരിധിയിൽ അല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി.
- ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി.
- പരിശോധിച്ച സാമ്പിളുകളിൽ നൈട്രേറ്റ് 20 എണ്ണം അനുവദിതമായ പരിധിയിൽ അല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി.
- പരിശോധിച്ച സാമ്പിളുകളിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് 26 എണ്ണം അനുവദിതമായ പരിധിയിൽ അല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി.
- പരിശോധിച്ച സാമ്പിളുകളിൽ ഇരുമ്പ് 4 എണ്ണം അനുവദിതമായ പരിധിയിൽ അല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി.
- പരിശോധിച്ച സാമ്പിളുകളിൽ റെസിഡ്യൂവൽ ക്ലോറിൻ 54 എണ്ണം അനുവദിതമായ പരിധിയിൽ അല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി.

പ്രതിവിധികൾ

പി എച്ച് മൂല്യം കുറയുമ്പോൾ	ചുണ്ണാമ്പു ഉപയോഗിച്ചു ക്രിമപെടുത്താം
പി എച്ച് മൂല്യം കൂടുമ്പോൾ	ചുണ്ണാമ്പു ഉപയോഗിച്ചു ക്രിമപെടുത്താം
കലക്കൽ	• ക്ലോറിനേഷൻ • എയറേഷൻ • അടിയിരിക്കൽ
മൊത്തത്തിലുള്ള കാഠിന്യം ക്ലോറൈഡ്	ലൈം സോഡ പ്രക്രിയ
റസിഡ്യൂവൽ ക്ലോറിൻ	• റിവേർസ് ഓക്സ്മോസിസ് • തിളപ്പിച്ച് ആറ്റുക
ഇരുമ്പ്	• ക്ലോറിനേഷൻ • എയറേഷൻ • അരികൽ
നൈട്രേറ്റ് ഫ്ലൂറൈഡ്	റിവേർസ് ഓക്സ്മോസിസ്
മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷാരഗുണം അമോണിയ	ചുണ്ണാമ്പും ആലവും ചേർത്ത് അടിയിടുക
കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ	ചുണ്ണാമ്പ് ഉപയോഗിക്കുക
	ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സമീപത്തു വളപ്രയോഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക
	തിളപ്പിക്കൽ ക്ലോറിനേഷൻ



വോളന്റിയർമാരുടെ ലിസ്റ്റ്

നമ്പർ	വാർഡ് നമ്പർ	പേര്	ഫോൺ നമ്പർ
1	I	അംബിക	7594011209
2		സന്ദേഹ	7736448489
3.	II	രജനി	9847286658
4.		ശോഭ	9656689288
5.	III	ജിജാജു	9507081759
6		സിന്ധു	
7.	IV	ഗീതുരാജ്	8086665349
8.	V	രജനി	8848399198
9.		അപർണ	7356726356
10.	VI	ഗീതജ	8330829362
11.		ലതിക	9496154041
12.	VII	ജീബ	8281537677
13.	VIII	ചുമ	8848258832
14.	IX	ശ്രീജ	71902830061
15.		രജിത	9995267327
16.	X	ചെറിനബീന	9995568177
17		നൗഷിത	9567650565



18.	XI	സുനിജ	9995418972
19.		ദീപ്തി	9074615717
20.	XII	സഫീദ	9746959264
21.		സുറുലി	7994016725
22.	XIII	നന്ദ	9747355760
23.	XIV	മോൻസി	9072935295
24.		ചിനി സതീഷ്	9048178749
25.	XV	ജെസി	9061616072
26.	XVI	കൃഷ്ണേന്തു	9567511371
27.	XVII	സുനന്ത	7560963515
28.		രീന	9995934771
29.	XVIII	അനൂ	7510575938
30.		സ്നേഹ	9895169762
31.	XIX	സുര്യ	9526086815
32.		ആർച്ച	9946487176